

Rambardes et barrières de protection pour piscine



Profilés section 45x45mm « AL45/45 2R180 » et « AL45/45Z 2R90 »,
avec parois en PLEXIGLAS Transparent incolore insérées dans les rainures du profilé,
garnies de joint de calage élastomère - divers types de piètements disponibles.

Rambardes et barrières de protection pour piscine



Profilés section 35x35mm « AL35/35 2R180 » (poteaux) et 19x32mm (lisses) « AL19/32 1R »,
Parois en PET Transparent incolore insérées dans les rainures du profilé
garnies de joint de calage élastomère – portillon avec serrure de sécurité.

Voir également :

[Cloisons](#)
[Présentoirs](#)
[Mobilier techniques](#)
[Stands](#)

S.à R.L. **SysMo** (Systèmes Modulaires) 46, rue d'Hem 59100 ROUBAIX

Tél.: 03 20 46 82 10 - Mobile : 06 60 29 77 07 - Fax mobile : 06 60 45 53 24

Email : combinalu@combinalu.com Site internet : <http://www.combinalu.com> R.C.S. Roubaix Tourcoing N° 477 554 281

Rambardes et barrières de protection pour piscine



Profilés section 45x45mm « AL45/45 2R180 » et « AL45/45Z 2R90 », avec parois en PLEXIGLAS Transparent fumé clair, fixées sur profilé-support à pare-close par clipsage.



Portillon : bouton de porte à serrure, charnières aluminium anodisées.

